

高森町地下水保全条例施行規則

令和7年12月12日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、高森町地下水保全条例（令和 年高森町条例第 号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第6条に規定する事前協議は、地下水利用計画書（様式第1号）に次の書類を添付して行わなければならない。

- (1) 井戸の設置場所を示す縮尺25,000分の1程度の位置図及び公図の写し
- (2) 揚水機の配置図及び構造図
- (3) 土地所有者の同意書
- (4) 当該行政区世帯3分の2以上の同意書
- (5) 隣接する高森町内行政区長の同意書
- (6) 各水道事業及び農業用ポンプ管理者承諾書

2 前項の規定による書類の確認審査

が終了した場合は、前項の計画書を提出した者に事前協議済書（様式第2号）を交付するものとする。

(許可申請)

第3条 条例第7条に規定する許可を受けようとする者は、井戸設置許可申請書（様式第3号）に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

(許可の要件)

第4条 条例第7条第2項に定める許可の要件は、次のとおりとする。

- (1) 影響調査報告書の内容から周辺地域に問題がないと認められること。

- (2) 事業活動で排水を伴う場合は、排水設備が設けられていること。
- (3) 地下水涵養のため、年間採取量に対し別に定める算出方法により雨水浸透ますの設置や涵養林の整備又は高森町内で生産された米の購入を行うこと。ただし、その他かん養計画の内容を審議会が認めた場合は、この限りでない。
- (4) 水量測定器が設置されていること。

2 前項に掲げる許可の要件に係る審査は、次に定めるところによるものとする。

- (1) 前項第1号の規定による影響調査は、次に掲げる項目を審査する。
 - ア 周辺地域の地下水の水質、水位及び流向、湧水、地質の状況等を調査したもの
 - イ 地下水の採取による周辺地域の地下水の水質、水位等への影響の程度及び範囲を予測したもの
 - ウ イの影響を回避し、又は低減するための措置を講じたもの
 - エ 次に掲げる揚水試験が実施されていること
 - (ア) 段階揚水試験（揚水量を段階的に変化させ、各段階における地下水の水位を測定する試験をいう。）
 - (イ) 連続揚水試験（一定の水量で連續して揚水し、揚水を開始してからの経過時間に応じた地下水の水位を測定する試験をいう。）
 - (ウ) 回復試験（連続揚水試験終了後、揚水を停止してからの経過時間に応じた地下水の水位を測定する試験をいう。）
 - (2) 前項第2号の規定による排水設備からの排水は、水質汚濁に係る環境基準について（昭和46年環境庁告示第59号）及び排水基準を定める省令（昭和46年総理府令第35号）、熊本県地下水保全条例（平成2年熊本県条例第52号）及び熊本県生活環境の保全等に関する条例（昭和44年熊本県条例第23号）に適合すること。
- (決定通知)

第5条 条例第7条の規定による許可又は不許可の決定は、条例第14条の規定により設置する高森町地下水保全審議会の答申を得た上で、井戸設置（変更）許可（不許可）決定通知書（様式第4号）により行うものとする。

2 条例第12条の規定による許可又は不許可の決定は、高森町地下水保全審議会の答申を必要に応じ得ることとし、前項様式を準用する。

（廃止に係る届出）

第6条 条例第8条第1項に規定する許可井戸を廃止しようとする者は、廃止届出書（様式第5号）により届出を行うものとする。

（地下水採取の届出）

第7条 条例第10条に規定する届出は、井戸設置届出書（様式第6号）により行うものとする。

（変更許可）

第8条 条例第12条の規定による機器等の変更を行おうとする者は、井戸設置変更許可申請書（様式第7号）に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第12条の規定による許可の要件については、第4条の規定を準用する。

（氏名変更、承継等の手続）

第9条 条例第13条の規定による届出は、次に掲げるところにより行うものとする。

（1） 第13条第1項の規定による届出は、記載内容等変更届出書（様式第8号）により行うものとする。

（2） 条例第13条第3項の規定による届出は、承継届出書（様式第9号）により行うものとする。

（審議会の庶務）

第10条 高森町地下水保全審議会の庶務は、生活環境課において行うものとする。

（報告書）

第11条 条例第21条の規定による報告は、前年度の地下水の採取量について、毎年4月末日までに、井戸使用状況報告書（様式第10号）により求めるものとする。

（身分証明書）

第12条 条例第22条第2項に規定する身分証は、高森町職員証とする。

（公表の方法）

第13条 条例第26条の規定による公表は、次に掲げる事項について町広報誌、町ホームページ等に掲載して行うほか、町長が必要と認める手段により行うものとする。

（1） 氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、住所及び代表者の氏名）

（2） 取消し等に該当する違反の内容又は勧告若しくは命令の内容及び当該勧告若しくは命令に従わない事実

（補則）

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、条例の施行の日から施行する。

様式第1号（第2条関係）

地下水利用計画書

年　月　日

高森町長 様

提出者 住 所
(主たる事務所の所在地)
氏 名
(法人等にあたっては名称及び代表者の氏名)
電 話 担当 ()

高森町地下水保全条例第6条の規定により地下水採取について下記により協議します。
記

揚水設備を設置する施設の名称	(工場、事業場等の名称等)
揚水設備の設置場所	
地下水以外に利用可能な水源の有無	有()・無
地下水採取者の概要	(業種、本社所在地、売上高、従業員数等)
地下水採取の目的	(具体的に記載すること。)
地下水を利用する事業の概要	(工程図を記載すること。)
地下水利用の内訳	(地下水採取量の積算基礎を記載すること。)
添付書類	1. 井戸の設置場所を示す縮尺2万5千分の1程度の位置図及び公図の写し 2. 揚水機の配置図及び構造図 3. 土地所有者の同意書 4. 当該行政区世帯三分の二以上の世帯主の同意書 5. 隣接する阿蘇市内行政区長の同意書 6. 各水道事業及び農業用ポンプ管理者承諾書

※ 下水採取者の概要、地下水を利用する事業の概要、地下水利用の内訳に関する図面、資料等があれば添付してください。

様式第2号（第2条関係）

第　　号
年　　月　　日

事前協議済書

様

高森町長

年　　月　　日付で提出のありました地下水利用計画書については、高森町地下水保全条例に基づく協議が終了したことを通知します。

記

協議の根拠	高森町地下水保全条例第6条
揚水設備を設置する施設の名称	
揚水設備の設置場所	
特　　記	

様式第3号（第3条関係）

井戸設置許可申請書

年　月　日

高森町長　様

提出者　住　所

(主たる事務所の所在地)

氏　名

(法人等にあたっては名称及び代表者の氏名)

電　話

担当（　　）

高森町地下水保全条例第7条の規定により、地下水の採取の許可を受けたいので、次のとおり申請します。

記

井戸設置予定者	井戸設置（予定）者氏名（漢字）										カナ氏名（カタカナ）															
揚水設備	郵便番号			井戸設置（予定）者住所（漢字）																						
揚水機	揚水設備の設置場所（漢字）														採取開始（予定）年月日											
															元号	年	月	日								
	井戸を掘削した年		井戸の深度		井戸の内径		ストレーナー（採水管）の位置																			
							第1ストレーナー						第2ストレーナー						第3ストレーナー							
	年号	年	m	cm	m	から	/	m	まで	m	から	/	m	まで	m	から	/	m	まで	m	から	/	m	まで		
	井戸を掘削した時の水位						申請時の水位																			
	測定年月日					水位		調定年月日						水位												
	年号	年	月	日	m	元号	年	月	日	m	年号	年	月	日	m	年号	年	月	日	m						
使用状況	原動機の出力		揚水機の種類				吐出口の断面積		1分間当たりの最大吐出量				添付書類	1 影響調報告書 2 排水設備に関する書類 3 潜養活動計画 4 水量測定器に関する書類												
		kW	1 水中ポンプ 2 湾巻ポンプ 3 その他()					m ²		m ³		m ³			m ³		m ³		m ³		m ³		m ³		m ³	
	1日平均運転時間		年間運転（予定）日数		1日当たり平均採取（予定）量		揚水（予定）期間																			
時間	時間	日	間	m ³	月	か	ら	月	ま	で																

備考 1 地下水採取（予定）者氏名欄は、法人等にあたっては名称及び代表者の氏名を記載してください。

2 地下水採取（予定）者住所欄は、法人等にあたっては主たる事務所の所在地を記載してください。

井戸番号					
------	--	--	--	--	--

(注：記入不用)

様式第4号（第5条関係）

第 号
年 月 日

様

高森町長

印

井戸設置（変更）許可（不許可）決定通知書

高森町地下水保全条例に基づき申請のありました井戸の設置（変更）について、下記のとおり決定しましたので通知します。

記

揚水設備の設置場所	
決定区分	許可・不許可
許可条件 (不許可理由)	
井戸番号	

（教示）

この決定に不服があるときは、この決定があつたことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、高森町長に審査請求することができます。

廃止届出書

年　月　日

高森町長　様

提出者　住　所
(主たる事務所の所在地)
氏　名
(法人等にあたっては名称及び代表者の氏名)
電　話　　　　　　担当（　　）

高森町地下水保全条例第8条の規定により、許可井戸の廃止について次のとおり届け出ます。

許可井戸の設置場所	
井戸番号	
廃止した年月日	年　月　日
廃止した理由	

様式第6号（第7条関係）

井戸設置届出書

年　月　日

高森町長　様

提出者　住　所

(主たる事務所の所在地)

氏　名

(法人等にあたっては名称及び代表者の氏名)

電　話　　担当（　　）

高森町地下水保全条例第10条の規定により、井戸設置について次のとおり届け出ます。

井戸の設置場所							
採水開始（予定）年 月　日							
採水する地下水の 用途							
地下水採取者の概 要							
井戸の深度							
ストレーナー (採取管) の位置	地表 から	第1	mから mまで	第2	mから mまで	第3	mから mまで
吐出口の断面積	(吐出口の内径 ÷ 2) ² × 3.14 m ²						
吐出（予定）量	1分間当たり m ³ ①						
1日当たりの平均 採取（予定）量	① × 60分 × 時間 (1日当たりの平均採取時間) = m ³ ②						
採取（予定）日数	年間　日 (　月から　月まで) ③						
年間採取（予定）量	② × ③ m ³						
水量測定の方法							
添付書類							
井戸番号(注:記入不要)							

様式第7号（第8条関係）

井戸設置変更許可申請書

年 月 日

高森町長 様

提出者 住 所

(主たる事務所の所在地)

氏名

(法人等にあたっては名称及び代表者の氏名)

電 話

担当 ()

高森町地下水保全条例第12条の規定により、許可の変更を受けたいので、次のとおり申請します。

井戸番号

	変更前										変更後																		
地下水籍愛取者	地下水採取者氏名(漢字)										地下水採取者氏名(漢字)																		
	カナ氏名(カタカナ)					郵便番号					カナ氏名(カタカナ)					郵便番号													
	—					—					—					—													
	地下水採取者住所(漢字)										地下水採取者住所(漢字)																		
採取開始(予定)年月日					地下水の用途		井戸の深度			採取開始(予定)年月日					地下水の用途		井戸の深度												
年号	年	月	日					m					m		年号	年	月	日					m				m		
井戸の内径		ストレーナー(採水管)の位置										井戸の内径		ストレーナー(採水管)の位置															
		第1ストレーナー					第2ストレーナー							第1ストレーナー				第2ストレーナー											
	cm		m	/		m	/	m		m	/		m		cm		m	/		m	/		m						
申請時の水位										申請時の水位																			
測定年月日					水位					測定年月日					水位														
年号	年	月	日			m			年号	年	月	日		m															
原動機の出力			原動機の種類				吐出口の断面積			1分間当たりの最大吐出量				原動機の出力			原動機の種類				吐出口の断面積			1分間当たりの最大吐出量					
揚水機	kW	1水中ポンプ				m ²			m ³				kW			1水中ポンプ				m ²			m ³						
		2渦巻ポンプ														2渦巻ポンプ													
		3その他()														3その他()													

使 用 状 況	1日平均 運転時間		年間運転 (予定)時間		1日当たり平均 採取(予定)量		揚水(予定)期間				1日平均 運転時間		年間運転 (予定)時間		1日当たり平均 採取(予定)量		揚水(予定)期間			
	時 間					m ³	月 か ら	月 ま で	時 間	日 間					時 間	日 間				

備考 1 地下水採取(予定)者氏名欄は、法人等にあたっては名称及び代表者の氏名を記載してください。

2 地下水採取(予定)者従者欄は、法人等にあたっては主たる事務所の所在地を記載してください。

3 変更前及び変更後の欄は、変更しようとする項目のみ記載してください。

添 付 書 類	1 影響調査報告書
	2 揚水機の配置図及び構造図
	3 排水設備に関する書類
	4 水量測定器に関する書類
	※変更事項に関する書類を添付してください。

記載内容等変更届出書

年　月　日

高森町長 様

提出者 住 所
(主たる事務所の所在地)
氏 名
(法人等にあたっては名称及び代表者の氏名)
電 話 担当 ()

申請（届出）をしておりました内容に変更があったので、高森町地下水保全条例第13条の規定により、次のとおり届け出ます。

変更の内容	変更前			
	変更後			
変更年月日	年　月　日	井戸番号		
変更の理由				

変更後の状況

事業所の代表者氏名	
事業所の名称	
事業所の所在地	
担当者（職・氏名）	
連絡先	

様式第9号（第9条関係）

承継届出書

年　月　日

高森町長　様

提出者　住　所
(主たる事務所の所在地)
氏　名
(法人等にあたっては名称及び代表者の氏名)
電　話　　担当（　　　　）

井戸設置申請（届出）を行っていた者から地位を継承したので、高森町地下水保全条例第13条の規定により、次のとおり届け出ます。

井戸番号			
承継年月日	年　月　日	継承の形態	譲渡　・　賃借

被継承者

事業所の代表者氏名	
事業所の名称	
事業所の所在地	

継承者

事業所の代表者氏名	
事業所の名称	
担当者（職・氏名）	
連絡先	

様式第10号（第11条関係）

井戸使用状況報告書

年　月　日

高森町長　様

提出者　住　所

(主たる事務所の所在地)

氏　名

(法人等にあたっては名称及び代表者の氏名)

電　話

担当（　　）

高森町地下水保全条例第21条の規定により、地下水の採取量について、次のとおり報告します。

井戸番号	採取年

継承者

許可事項	採取者	氏　名				
	住　所					
揚水設備	所在地					
	揚水機吐出口の断面積			・ 一トル		
	原動機の出力			・ ワット		
(A) (最大) 吐出量（1分間当たり）		・ 一トル				
				立方メ キロ		

水量測定の方法		1　水量測定器（　　）　　2　揚水機の運転時間												3　三角せき　　4　その他（　　）							
(B) 地下水採取日数		年　　日間（　　月から　　月まで）												(C) 一日当たりの平均 運転（採取）時間				時間			
(D) 1日当たりの平均 採取量	百 万	十 万	万	百	千	十	一	一 ／ 十	一 ／ 百	(E) 年間の 総採取 量	百 万	十 万	万	千	百	十	一	m ³			

備考 1　水量測定の方法欄は、該当する事項の番号を○で囲んでください。

2　水量測定の方法欄で、「4　その他」を選択した場合は、内容を記載してください。（例　実測計算等）